


TEXTURA

Pergola System

Pergola Sistemi



6063-T6 ALUMINUM PROFILES

TECHNICAL CATALOG | MM (FEET-INCH)

TEXTURA



Alüminyum pergolalar, pas ve korozyona dayanıklı olan alüminyum metalinden yapılır. Bu, dış mekân uygulamaları için alüminyum mükemmel bir seçenek yapar.

Alüminyum uzun ömürlü olmasıyla bilinir. Paslanma, büzülme veya çürüme gibi sorunlarla uğraşmanıza gerek kalmaz, bu da onları yağmur, kar gibi çeşitli hava koşulları için uygun kılar.

Genel olarak, alüminyum pergolalar, dış mekan alanlarının görünümünü ve güvenliğini artırmak isteyen birçok ev sahibi için pratik ve estetik açıdan çekici bir seçenektir. Dayanıklılık, düşük bakım ve tasarım esnekliği arasında bir denge sunarlar.

Aluminum pergolas are made from aluminum metal, which is resistant to rust and corrosion. This makes aluminum an excellent choice for outdoor applications.

Aluminum is known for its durability. You don't have to deal with problems like rust, warping, or rotting, which makes them suitable for various weather conditions such as rain and snow.

In general, aluminum pergolas are a practical and aesthetically appealing choice for many homeowners who want to enhance the appearance and safety of outdoor spaces. They strike a balance between durability, low maintenance, and design flexibility.



Outdoor of Art
Dış Yaşamda Sanat



6063-T6 ALUMINUM PROFILES

6063-T6 alüminyum profiller

Materials: aluminum profiles, stainless steel and Delrin components.

Finish: RAL color selection; confirm the physical finish sample.



SYSTEM CONFIGURATION

Pergola profiles and roof components for outdoor covered spaces.

Dış mekân örtülü alanlar için pergola profilleri ve tavan bileşenleri.











110x150 Ray Profili
110x150 Rail Profile **Büküme Uygundur.**

Ürün Kodu / Product Code	2001
Ağırlık / Weight	6,574 kg/m 14,493 lb/m




91x150 Ray Profili
91x150 Rail Profile **Büküme Uygundur.**

Ürün Kodu / Product Code	2052
Ağırlık / Weight	4,867 kg/m 10,73 lb/m




91x150 Eko Ray Profili
91x150 Eco Rail Profile

Ürün Kodu / Product Code	2932
Ağırlık / Weight	4,119 kg/m 9,081 lb/m




71x150 Ray Profili
71x150 Rail Profile **Büküme Uygundur.**

Ürün Kodu / Product Code	6413
Ağırlık / Weight	4,653 kg/m 10,258 lb/m





70,5 x 150,25 Ray Profili
70,5 x 150,25 Rail Profile

Ürün Kodu / Product Code	5922
Ağırlık / Weight	3,534 kg/m 7,791 lb/m




70x150 Eko Ray Profili
70x150 Eco Rail Profile

Ürün Kodu / Product Code	2156
Ağırlık / Weight	3,062 kg/m 6,751 lb/m





120x150 Dikme Profili
120x150 Pillar Profile

Ürün Kodu / Product Code	6569
Ağırlık / Weight	3,734 kg/m 8,232 lb/m





110x145 Dikme Profili
110x145 Pillar Profile

Ürün Kodu / Product Code	2111
Ağırlık / Weight	2,837 kg/m 6,255 lb/m




Yatay Profil
Horizontal Profile

Ürün Kodu / Product Code	5936
Ağırlık / Weight	2,726 kg/m 6,01 lb/m





100x100 Dikme Profil
100x100 Pillar Profile

Ürün Kodu / Product Code	6565
Ağırlık / Weight	2,287 kg/m 5,042 lb/m




110x142,7 Dikme Gövde Profil
110x142,7 Pillar Main Profile

Ürün Kodu / Product Code	2301
Ağırlık / Weight	2,905 kg/m 6,404 lb/m




110x145 Dikme Kapak Profil
110x145 Pillar Cover Profile

Ürün Kodu / Product Code	2302
Ağırlık / Weight	0,835 kg/m 1,841 lb/m




30x150 Kutu Profili
30x150 Box Profile

Ürün Kodu / Product Code	37025
Ağırlık / Weight	1,607 kg/m 3,543 lb/m




152x150 Dere Profili
152X150 Gutter Profili

Ürün Kodu / Product Code	2078
Ağırlık / Weight	4,225 kg/m 9,315 lb/m




40,6x132,4 Dere Eki Profili
40,6x132,4 Gutter Profile Connection

Ürün Kodu / Product Code	2281
Ağırlık / Weight	2,724 kg/m 6,005 lb/m




158x125 Dere Profili
158x125 Gutter Profile

Ürün Kodu / Product Code	5935
Ağırlık / Weight	3,721 kg/m 8,203 lb/m




145x138 Eko Dere Profil
145x138 Eco Gutter Profile

Ürün Kodu / Product Code	3263
Ağırlık / Weight	3,271 kg/m 7,211 lb/m




38,8x95,5 Deri Eki Profil
38,8x95,5 Gutter Profile Connection

Ürün Kodu / Product Code	6536
Ağırlık / Weight	2,618 kg/m 5,772 lb/m




42,98x56,46 Kumaş Profil
42,98x56,46 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	5261
Ağırlık / Weight	1,014 kg/m 2,235 lb/m




42,6x56,2 Kumaş Profil
42,6x56,2 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	37156
Ağırlık / Weight	0,845 kg/m 1,863 lb/m





43x43 Eko Kumaş Profili
43x43 Eco Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	37033
Ağırlık / Weight	0,778 kg/m 1,715 lb/m




43x43 Kumaş Profili
43x43 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	3370
Ağırlık / Weight	0,667 kg/m 1,4705 lb/m




Kumaş Profili Kapağı
Fabric Support Profile Cover

Ürün Kodu / Product Code	37034
Ağırlık / Weight	0,163 kg/m 0,359 lb/m




35,99x31,35 Kumaş Profili Eki
35x30,5 Fabric Support Connection Profile

Ürün Kodu / Product Code	5477
Ağırlık / Weight	0,618 kg/m 1,362 lb/m




40,8x59,1 Kumaş Profili
40,8x59,1 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	2653
Ağırlık / Weight	0,697 kg/m 1,537 lb/m





42x59,7 Kumaş Profili
42x59,7 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	37153
Ağırlık / Weight	0,935 kg/m 2,061 lb/m




83,7x58,35 Kumaş Profili
83,7x58,35 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	5410
Ağırlık / Weight	1,710 kg/m 3,770 lb/m





84,19x58,35 Kumaş Profili
84,19x58,35 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	37200
Ağırlık / Weight	1,409 kg/m 3,106 lb/m




79x39 Kumaş Profili Eki
79x39 Fabric Support Profile Connection

Ürün Kodu / Product Code	5478
Ağırlık / Weight	1,309 kg/m 2,886 lb/m




82,4x60,3 Kumaş Profili
82,4x60,3 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	37216
Ağırlık / Weight	1,280 kg/m 2,822 lb/m




Motor Borusu
Motor Tube

Ürün Kodu / Product Code	5312
Ağırlık / Weight	1,000 kg/m 2,205 lb/m



Motor Borusu Eki Profili
Motor Tube Connection Profile

Ürün Kodu / Product Code	37100
Ağırlık / Weight	1,073 kg/m 2,366 lb/m





Pergola Ray Grubu
Code:PRG-23
Pergola Rail Group
Code:PRG-23




Arka Kafes
Back Cage

Kod / Code PRG-01
Adet / Piece 30



Arka Dişli
Rear Gear

Kod / Code PRG-02
Adet / Piece 30



Fren
Break

Kod / Code PRG-03
Adet / Piece 30



Ön Gergi Takoza Sağ/Sol
Front Tensioner Wedge Right/Left

Kod / Code PRG-04
Adet / Piece 30



Küçük Rulman Kafesi
Small Bearing Cage

Kod / Code PRG-05
Adet / Piece 30



Pergola Korniş Grubu
Pergola Cornice Group



Kalın Korniş Kapağı
Thick Cornice Cover

Kod / Code PRG-10
Adet / Piece 40



İnce Korniş Kapağı
Thin Cornice Cover

Kod / Code PRG-11
Adet / Piece 160



Kumaş Gergi Plastiği
Fabric Tension Plastic

Kod / Code PRG-12
Adet / Piece 200



Dübel
Dowel

Kod / Code PRG-13
Adet / Piece 300



Tapa
Cover

Kod / Code PRG-14
Adet / Piece 300

Korniş Grubu Krem : PRG-24
Cornice Group Cream :PRG-24

Korniş Grubu A.Gri:PRG-24-1
Cornice Group Anthracite:PRG-24-1

Korniş Grubu Siyah :PRG-24-2
Cornice Group Black :PRG-24-2

Korniş Grubu Beyaz :PRG-24-3
Cornice Group White :PRG-24-3



Pergola Teker Grubu
Code:PRG-25
Pergola Wheel Group
Code:PRG-25



Triger Bağlantı Plastiği
Timing Connection

Kod / Code PRG-15
Adet / Piece 30



Büyük Araba
Big Car

Kod / Code PRG-16
Adet / Piece 30



Küçük Araba
Small Car

Kod / Code PRG-17
Adet / Piece 240



Pergola Plastik Aksesuarları
Pergola Plastic Accessories



Krem / Cream PRG-06
A.Gri / A.Gray PRG-06-1
Siyah / Black PRG-06-2
Beyaz / White PRG-06-3
80x120 Direk Altı Plastik Ve Conta
80x120 Plastic Under Pillar and Gasket

Kod / Code PRG-06
Adet / Piece 50



Universal Pergola
Motor Aparatı
Universal Pergola
Engine Apparatus

Kod / Code PRG-26
Adet / Piece 100



Motor Switch Bileziği
Tubular Motor Switch Plastic

Kod / Code PRG-151
Adet / Piece 100



Krem / Cream PRG-09
A.Gri / A.Gray PRG-09-1
Siyah / Black PRG-09-2
Beyaz / White PRG-09-3
75'lik Süzgeçli Su Gideri
70 mm Water Drainage With Sieve

Kod / Code PRG-09
Adet / Piece 100



75'lik Süzgeçli Su Gideri Yeni Seri
70 mm Water Drainage With Sieve

Kod / Code KIS-08Y
Adet / Piece 50



Somfy Pergola Motor Aparatı
Somfy Pergola Motor Apparatus

Kod / Code PRG-18
Adet / Piece 50



Krem / Cream PRG-08
A.Gri / A.Gray PRG-08-2
Beyaz / White PRG-08-3
Siyah / Black PRG-08-4
Motor Kapağı
Motor Cover

Kod / Code PRG-08
Adet / Piece 40



Pergola Plastik Aksesuarları


Pergola Plastic Accessories



Krem / Cream :PRG-19
A.Gri / A.Gray :PRG-19-1
Siyah / Black :PRG-19-2
Beyaz / White :PRG-19-3

İnce Korniş Köşe Takoğu
Thin Cornice Corner Wedge


Kod / Code PRG-19
Adet / Piece 150



Krem / Cream :PRG-20
A.Gri / A.Gray :PRG-20-1
Siyah / Black :PRG-20-2
Beyaz / White :PRG-20-3

İnce Korniş Orta Takoğu
Thin Cornice Center Wedge


Kod / Code PRG-20
Adet / Piece 100



Krem / Cream :PRG-21
A.Gri / A.Gray :PRG-21-1
Siyah / Black :PRG-21-2
Beyaz / White :PRG-21-3

Kalın Korniş Köşe Takoğu
Thick Cornice Corner Wedge

Kod / Code PRG-21
Adet / Piece 100



Krem / Cream :PRG-22
A.Gri / A.Gray :PRG-22-1
Siyah / Black :PRG-22-2
Beyaz / White :PRG-22-3

Kalın Korniş Orta Takoğu
Thick Cornice Center Wedge

Kod / Code PRG-22
Adet / Piece 100



Pergola Metal Aksesuarları


Pergola Metal Accessories




110x150 Ray Duvar Askı Aparatı
110x150 Rail Wall Hanger Sheet
Kod / Code PRG-40
Adet / Piece 50



90x150 Ray Duvar Askı Aparatı
90x150 Rail Wall Hanger Sheet
Kod / Code PRG-41
Adet / Piece 50




90x150 ve 110x150'lik Ray Arka Bağlantı Aparatı
90x150 and 110x150 Rail Back Connection Sheet
Kod / Code PRG-42
Adet / Piece 50



90x150 ve 110x150'lik Ray Arka Kalın Korniş Sabitleme Aparatı
90x150 and 110x150 Rail Back Thick Cornice Fixing Sheet
Kod / Code PRG-43
Adet / Piece 50



90x150 ve 110x150'lik Ray Motor Sabitleme Aparatı
90x150 and 110x150 Rail Motor Fixing Sheet
Kod / Code PRG-44
Adet / Piece 50



90x150'lik Ray Motor Sabitleme Aparatı
90x150 Rail Motor Fixing Sheet
Kod / Code PRG-45
Adet / Piece 50




Pergola Metal Aksesuarları

Pergola Metal Accessories



70/90/110 Ray Büyük Oluk Bağlantı Aparatı
70/90/110 Rail Large Gutter Connection Sheet
Kod / Code PRG-46
Adet / Piece 50



110x145 Direk Oluk Bağlantı Aparatı
110x145 Pillar Gutter Connection Sheet
Kod / Code PRG-48
Adet / Piece 50



70'lik Ray Duvar Askı Bağlantı Aparatı
70 Rail Wall Hanger Connection Sheet
Kod / Code PRG-49
Adet / Piece 50



70'lik Ray Arka Kalın Korniş Sabitleme Aparatı
70 Rail Back Thick Cornice Fixing Sheet
Kod / Code PRG-50
Adet / Piece 50



70'lik Ray Motor Sabitleme Aparatı
70 Rail Motor Fixing Sheet
Kod / Code PRG-51
Adet / Piece 50



70'lik Ray Arka Delikli Bağlantı Aparatı
70 Rail Back Perforated Connection Sheet
Kod / Code PRG-52
Adet / Piece 50



Pergola Metal Aksesuarları

Pergola Metal Accessories



70'lik Ray Arka Deliksiz Bağlantı Aparatı
70 Rail Back Connection Sheet Without Hole
Kod / Code PRG-53
Adet / Piece 50



Küçük Oluk 70/90/110 Ray Bağlantı Aparatı
Small Gutter 70/90/110 Rail Connection Sheet
Kod / Code PRG-54
Adet / Piece 50



Küçük Oluk Yan Kapağı (5935)
Small Gutter Cover (5935)
Kod / Code PRG-55
Adet / Piece 50



80x120 Direk Küçük Oluk Üst Bağlantı Aparatı
80x120 Pillar Small Gutter Top Connection Sheet
Kod / Code PRG-56
Adet / Piece 50



80x120 Direk Alt Delikli Bağlantı Aparatı
80x120 Pillar Lower Perforated Connection Sheet
Kod / Code PRG-57
Adet / Piece 50






80x120 Direk Alt Deliksiz Bağlantı Aparatı
80x120 Pillar Lower Connection Sheet
Kod / Code PRG-58
Adet / Piece 50



Pergola Metal Aksesuarları

Pergola Metal Accessories

Trapez Bağlantı Aparatı
Trapeze Connection SheetKod / Code PRG-59
Adet / Piece 50100x100 Direk Oluk
Bağlantı Aparatı
100x100 Pillar
Connection SheetKod / Code PRG-60
Adet / Piece 50110x145 Kapaklı Direk
Oluk Bağlantı Aparatı
110x145 Covered Pillar
Gutter Connection SheetKod / Code PRG-61
Adet / Piece 50110x145 Kapaklı Direk
Zemin Bağlantı Aparatı
110x145 Covered Pillar
Ground Connection SheetKod / Code PRG-62
Adet / Piece 50120x150 Direk
Oluk Bağlantı Aparatı
120x150 Pillar Gutter
Connection SheetKod / Code PRG-63
Adet / Piece 50Cam Kaydı
Glass SlideKod / Code PRG-69
Adet / Piece 50

Pergola Metal Aksesuarları

Pergola Metal Accessories

Ön Gergi Kare Otomat (16x16)
Front Tensioner Square
Automat (16x16)Kod / Code PRG-79
Adet / Piece 100110x150 Ray Ön Kapağı
110x150 Rail Front CoverKod / Code PRG-80
Adet / Piece 1690x150 Ray Ön Kapağı
90x150 Rail Front CoverKod / Code PRG-81
Adet / Piece 3070x150 Ray Ön Kapağı
70x150 Rail Front CoverKod / Code PRG-82
Adet / Piece 38100x100 Direk Alt Pabucu
100x100 Pillar Lower ShoeKod / Code PRG-83
Adet / Piece 36

Pergola Metal Aksesuarları

Pergola Metal Accessories

110x145 Direk Alt Pabucu
110x145 Pillar Lower ShoeKod / Code PRG-84
Adet / Piece 25120x150 Direk Alt Pabucu
120x150 Pillar Lower ShoeKod / Code PRG-85
Adet / Piece 15Dere(2078) Döküm Kapağı
Gutter (2078) Casting CoverKod / Code PRG-86
Adet / Piece 40Dere(3263) Döküm Kapağı
Gutter (3263) Casting CoverKod / Code PRG-65
Adet / Piece 60

Pergola Aksesuarları

Pergola Accessories

16'Lık Kayış İçin
For 16 BeltBüyük Rulman Plastik
Large Bearing PlasticKod / Code PRG-117
Adet / Piece 5025'Lık Kayış İçin
For 25 BeltBüyük İnce Rulman Plastik
Large Thin Bearing PlasticKod / Code PRG-118
Adet / Piece 50Küçük Rulman Plastik
Small Bearing PlasticKod / Code PRG-119
Adet / Piece 200



Pergola Aksesuarları

Pergola Accessories

24W Yatay Led Gün Işığı
24W Horizontal Led DaylightKod
Code

PRG-108

24W Yatay Led Beyaz
24W Horizontal Led WhiteKod
Code

PRG-109

24W Gömme Led Gün Işığı
24W Led Embed DaylightKod
Code

PRG-110

24W Gömme Led Beyaz
24W Led Embed WhiteKod
Code

PRG-111

70x150 Pergola Vida Seti
70x150 Pergola Bolt SetKod
Code

PRG-120

90x150 Pergola Vida Seti
90x150 Pergola Bolt SetKod
Code

PRG-121



Pergola Aksesuarları

Pergola Accessories

ERS Led Dimmer
ERS Led DimmerKod
CodeERS-LIGHT
CONTROLSomfy Led Dimmer
Somfy Led DimmerKod
Code

PRG-70

24W Led Trafosu 5 Amper
24W Led Transformer 5 AmpereKod
Code

PRG-113

24W Led Trafosu 10 Amper
24W Led Transformer 10 AmpereKod
Code


PRG-114

24W Led Trafosu 15 Amper
24W Led Transformer 15 AmpereKod
Code


PRG-115

Pergola Fitilleri Ve Triger Kayış
AksesuarlarıPergola Seals And Triger Belt
AccessoriesKumaş Fitili (Kenar)
Fabric Wick (Edge)Kod / Code
Adet / PiecePRG-100
100 meters


- A.Gri / A.Gray :PRG-100
Siyah / Black :PRG-100-1
Krem / Cream :PRG-100-2
Beyaz / White :PRG-100-3
Açık Gri / Light Grey :PRG-100-4

PRG-100-F = KUMAŞ FITİLİ (KENAR FREKANS MAK. UYUMLU) (2300)
PRG-100F-2 = KUMAŞ FITİLİ KENARDAN (2. FREKANS MAK. UYUMLU) (2302)
PRG-100F-3 = KUMAŞ FITİLİ KENARDAN (FREKANS MAK. UYUMLU) (2304)
PRG-100-F = Fabric Wick (Edge Frequency Machine Compatible) (2300)
PRG-100F-2 = Fabric Wick from the Edge (Compatible with 2nd Frequency Machine) (2302)
PRG-100F-3 = Fabric Wick from the Edge (Frequency Machine Compatible) (2304)Kod / Code
Adet / PiecePRG-100-F
100 metersKumaş Fitili (Ortadan)
Fabric Wick (Middle)Kod / Code
Adet / PiecePRG-101
100 meters

- A.Gri / A.Gray :PRG-101
Siyah / Black :PRG-101-1
Krem / Cream :PRG-101-2
Beyaz / White :PRG-101-3

Ray Fitili
Rail WickKod / Code
Adet / PiecePRG-102
100 meters



- A.Gri / A.Gray :PRG-102
Siyah / Black :PRG-102-1
Krem / Cream :PRG-102-2
Beyaz / White :PRG-102-3

Pergola Fitilleri Ve Triger Kayış
AksesuarlarıPergola Seals And Triger Belt
AccessoriesKablo Fitili
Cable WickKod / Code
Adet / PiecePRG-103
100 meters

- A.Gri / A.Gray :PRG-103
Siyah / Black :PRG-103-1
Krem / Cream :PRG-103-2
Beyaz / White :PRG-103-3
Açık Gri / Light Grey :PRG-103-4

Oluk Fitili
Gutter WickKod / Code
Adet / PiecePRG-104
75 meters


- A.Gri / A.Gray :PRG-104
Siyah / Black :PRG-104-1
Krem / Cream :PRG-104-2
Beyaz / White :PRG-104-3
Açık Gri / Light Grey :PRG-104-4

T10x16 Triger Kayış
T10x16 Timing BeltKod / Code
Adet / PiecePRG-105
100metersT10x25 Triger Kayış
T10x25 Timing BeltKod / Code
Adet / PiecePRG-107
100metersTrapez Sacı (1x1)
Trapezoidal SheetKod / Code
Adet / Piece



PRG-99










AÇILIM (L)	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	KUMAŞ PROFİLİ
300 cm	50 cm	15 cm	41 cm	56 cm	5+2 adet
350 cm	55 cm			56 cm	5+2 adet
400 cm	60 cm			65 cm	7+2 adet
450 cm	65 cm			65 cm	7+2 adet
500 cm	70 cm			74 cm	9+2 adet
550 cm	75 cm			74 cm	9+2 adet
600 cm	80 cm			83 cm	11+2 adet
650 cm	85 cm			83 cm	11+2 adet
700 cm	90 cm			92 cm	13+2 adet
750 cm	95 cm			92 cm	13+2 adet
800 cm	100 cm			100 cm	15+2 adet
850 cm	105 cm			100 cm	15+2 adet
900 cm	110 cm			110 cm	17+2 adet




AÇILIM (L)	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	KUMAŞ PROFİLİ
300 cm	68 cm	15 cm	50 cm	56 cm	5+2 adet
350 cm	74 cm		51 cm	56 cm	5+2 adet
400 cm	80 cm		52 cm	65 cm	7+2 adet
450 cm	86 cm		53 cm	65 cm	7+2 adet
500 cm	92 cm		54 cm	74 cm	9+2 adet
550 cm	99 cm		55 cm	74 cm	9+2 adet
600 cm	105 cm		56 cm	83 cm	11+2 adet
650 cm	111 cm		57 cm	83 cm	11+2 adet
700 cm	117 cm		58 cm	92 cm	13+2 adet




AÇILIM (L)	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	KUMAŞ PROFİLİ
300 cm	75 cm	15 cm	50 cm	56 cm	5+2 adet
350 cm	85 cm		51 cm	56 cm	5+2 adet
400 cm	95 cm		52 cm	65 cm	7+2 adet
450 cm	105 cm		53 cm	65 cm	7+2 adet
500 cm	115 cm		54 cm	74 cm	9+2 adet
550 cm	125 cm		55 cm	74 cm	9+2 adet
600 cm	135 cm		56 cm	83 cm	11+2 adet
650 cm	145 cm		57 cm	83 cm	11+2 adet
700 cm	155 cm		58 cm	92 cm	13+2 adet
750 cm	165 cm		59 cm	92 cm	13+2 adet
800 cm	175 cm		60 cm	100 cm	15+2 adet



AÇILIM (L)	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	KUMAŞ PROFİLİ
300 cm	50 cm	15 cm	41 cm	56 cm	5+2 adet
350 cm	55 cm			56 cm	5+2 adet
400 cm	60 cm			65 cm	7+2 adet
450 cm	65 cm			65 cm	7+2 adet
500 cm	70 cm			74 cm	9+2 adet
550 cm	75 cm			74 cm	9+2 adet
600 cm	80 cm			83 cm	11+2 adet
650 cm	85 cm			83 cm	11+2 adet
700 cm	90 cm			92 cm	13+2 adet
750 cm	95 cm			92 cm	13+2 adet
800 cm	100 cm			100 cm	15+2 adet
850 cm	105 cm			100 cm	15+2 adet
900 cm	110 cm			110 cm	17+2 adet
950 cm	115 cm			110 cm	17+2 adet
1000 cm	115 cm			120 cm	19+2 adet
1050 cm	115 cm			120 cm	19+2 adet
1100 cm	120 cm			130 cm	21+2 adet
1150 cm	120 cm			130 cm	21+2 adet
1200 cm	120 cm			140 cm	23+2 adet



AÇILIM (L)	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	KUMAŞ PROFİLİ
300 cm	68 cm	15 cm	50 cm	56 cm	5+2 adet
350 cm	74 cm		51 cm	56 cm	5+2 adet
400 cm	80 cm		52 cm	65 cm	7+2 adet
450 cm	86 cm		53 cm	65 cm	7+2 adet
500 cm	92 cm		54 cm	74 cm	9+2 adet
550 cm	99 cm		55 cm	74 cm	9+2 adet
600 cm	105 cm		56 cm	83 cm	11+2 adet
650 cm	111 cm		57 cm	83 cm	11+2 adet
700 cm	117 cm		58 cm	92 cm	13+2 adet
750 cm	123 cm		59 cm	92 cm	13+2 adet
800 cm	130 cm		60 cm	100 cm	15+2 adet
850 cm	136 cm		61 cm	100 cm	15+2 adet
900 cm	142 cm		62 cm	110 cm	17+2 adet
950 cm	148 cm		63 cm	110 cm	17+2 adet
1000 cm	155 cm		64 cm	120 cm	19+2 adet
1050 cm	161 cm		65 cm	120 cm	19+2 adet
1100 cm	167 cm		66 cm	130 cm	21+2 adet
1150 cm	173 cm		67 cm	130 cm	21+2 adet
1200 cm	179 cm		68 cm	140 cm	23+2 adet



AÇILIM (L)	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	KUMAŞ PROFİLİ
300 cm	75 cm	15 cm	50 cm	56 cm	5+2 adet
350 cm	85 cm		51 cm	56 cm	5+2 adet
400 cm	95 cm		52 cm	65 cm	7+2 adet
450 cm	105 cm		53 cm	65 cm	7+2 adet
500 cm	115 cm		54 cm	74 cm	9+2 adet
550 cm	125 cm		55 cm	74 cm	9+2 adet
600 cm	135 cm		56 cm	83 cm	11+2 adet
650 cm	145 cm		57 cm	83 cm	11+2 adet
700 cm	155 cm		58 cm	92 cm	13+2 adet
750 cm	165 cm		59 cm	92 cm	13+2 adet
800 cm	175 cm		60 cm	100 cm	15+2 adet
850 cm	185 cm		61 cm	100 cm	15+2 adet
900 cm	195 cm		62 cm	110 cm	17+2 adet
950 cm	205 cm		63 cm	110 cm	17+2 adet
1000 cm	215 cm		64 cm	120 cm	19+2 adet
1050 cm	225 cm		65 cm	120 cm	19+2 adet
1100 cm	235 cm		66 cm	130 cm	21+2 adet
1150 cm	245 cm		67 cm	130 cm	21+2 adet
1200 cm	255 cm		68 cm	140 cm	23+2 adet

6063-T6 ALUMINUM

Malzeme ve teknik okuma rehberi / Material & specification guide

PROFILE MATERIAL

Aluminum extrusions: 6063-T6. Glass, steel hardware, seals and other components retain their specified materials.

Alüminyum ekstrüzyon profiller: 6063-T6. Cam, çelik aksesuar, conta ve diğer parçalar belirtilen malzemeleriyle kullanılır.

ALLOY & TEMPER

6063 is an aluminum-magnesium-silicon alloy used for architectural extrusions. T6 denotes solution heat treatment and artificial aging.

6063, mimari profillerde kullanılan alüminyum-magnezyum-silisyum alaşımıdır. T6, çözeltiye alma ve yapay yaşlandırma durumunu tanımlar.

READING THE DRAWINGS

Profile dimensions and product codes are shown with each detail. kg/m denotes profile mass per meter; it is not a structural load rating.

Profil ölçüleri ve ürün kodları ilgili detaylarda gösterilir. kg/m, profilin metre başına kütlesidir; taşıma kapasitesi değildir.

PROJECT PERFORMANCE

Allowable spans, glazing, connections, anchors and operating limits must be selected together for the project conditions.

İzin verilen açıklık, cam, bağlantı, ankraj ve çalışma sınırları proje koşullarına göre birlikte belirlenir.

Material terminology: Hydro, 6063 alloy; thyssenkrupp, 6063 material data sheet. Product certification is separate.

CARE & PROJECT SELECTION

Bakım ve proje seçimi

FINISH SELECTION

Confirm the finish code, texture and gloss using a physical sample. Printed and screen colors are illustrative.

Renk kodunu, dokuyu ve parlaklığı fiziksel numune ile doğrulayın. Baskı ve ekran renkleri temsildir.

ROUTINE CARE

Use a soft cloth and a mild, non-abrasive cleaner compatible with the finish. Keep accessible tracks and drainage paths clear. Follow component instructions.

Yüzeye uygun, aşındırıcı olmayan hafif temizleyici ve yumuşak bez kullanın. Erişilebilir ray ve tahliye kanallarını açık tutun. Bileşen talimatlarına uyun.

OPERATION

Follow the product operating instructions. Keep moving parts clear and stop use if panels, guides or hardware are damaged.

Ürün kullanım talimatlarına uyun. Hareket alanlarını açık tutun; panel, kılavuz veya aksesuarda hasar varsa kullanımı durdurun.

PROJECT DOCUMENTS

Confirm the opening dimensions, installation surfaces, selected components and approved drawings before fabrication.

Üretim öncesinde açıklık ölçülerini, montaj yüzeylerini, seçilen bileşenleri ve onaylı çizimleri doğrulayın.

LATVERA

FACADE & OUTDOOR LIVING SOLUTIONS

www.latvera.com

info@latvera.com | +1 904 227 2345

127 US-130, Bordentown, NJ 08505, USA

MM (FEET-INCH)

Metric dimensions govern fabrication. Imperial values in parentheses are approximate references.

Primary unit: mm. Values ≥ 800 mm: nearest 1/16 in. Smaller values: decimal inches to 0.001 in. P = source drawing page.

1.25 mm ($\approx 0'-0.049''$)	P13	40.8 mm ($\approx 0'-1.606''$)	P13	110 mm ($\approx 0'-4.331''$)	P7,8,9
1.3 mm ($\approx 0'-0.051''$)	P12	42 mm ($\approx 0'-1.654''$)	P13	119 mm ($\approx 0'-4.685''$)	P9
1.4 mm ($\approx 0'-0.055''$)	P11,12,13,14	42.6 mm ($\approx 0'-1.677''$)	P11	120 mm ($\approx 0'-4.724''$)	P8
1.5 mm ($\approx 0'-0.059''$)	P10,11,13	42.98 mm ($\approx 0'-1.692''$)	P11	125 mm ($\approx 0'-4.921''$)	P10
1.7 mm ($\approx 0'-0.067''$)	P8,14	43 mm ($\approx 0'-1.693''$)	P12	132.4 mm ($\approx 0'-5.213''$)	P10
1.8 mm ($\approx 0'-0.071''$)	P7,8,9	56.2 mm ($\approx 0'-2.213''$)	P11	138 mm ($\approx 0'-5.433''$)	P11
1.85 mm ($\approx 0'-0.073''$)	P8,9	56.46 mm ($\approx 0'-2.223''$)	P11	142.7 mm ($\approx 0'-5.618''$)	P9
1.9 mm ($\approx 0'-0.075''$)	P11	58.35 mm ($\approx 0'-2.297''$)	P13	145 mm ($\approx 0'-5.709''$)	P8,11
2 mm ($\approx 0'-0.079''$)	P12,14	59.1 mm ($\approx 0'-2.327''$)	P13	149.96 mm ($\approx 0'-5.904''$)	P7
2.1 mm ($\approx 0'-0.083''$)	P10	59.7 mm ($\approx 0'-2.350''$)	P13	150 mm ($\approx 0'-5.906''$)	P7,8,10
2.19 mm ($\approx 0'-0.086''$)	P10	60.3 mm ($\approx 0'-2.374''$)	P14	150.25 mm ($\approx 0'-5.915''$)	P8
2.2 mm ($\approx 0'-0.087''$)	P7,9	63.49 mm ($\approx 0'-2.500''$)	P14	152 mm ($\approx 0'-5.984''$)	P10
2.3 mm ($\approx 0'-0.091''$)	P8	67.9 mm ($\approx 0'-2.673''$)	P14	158.13 mm ($\approx 0'-6.226''$)	P10
3 mm ($\approx 0'-0.118''$)	P10	70 mm ($\approx 0'-2.756''$)	P8,16		
4 mm ($\approx 0'-0.157''$)	P11	70.5 mm ($\approx 0'-2.776''$)	P8		
13.6 mm ($\approx 0'-0.535''$)	P12	71 mm ($\approx 0'-2.795''$)	P7,14		
18.11 mm ($\approx 0'-0.713''$)	P9	75.4 mm ($\approx 0'-2.969''$)	P14		
29.9 mm ($\approx 0'-1.177''$)	P12	79 mm ($\approx 0'-3.110''$)	P9,14		
30 mm ($\approx 0'-1.181''$)	P10	82.4 mm ($\approx 0'-3.244''$)	P14		
31.35 mm ($\approx 0'-1.234''$)	P12	83.7 mm ($\approx 0'-3.295''$)	P13		
35.99 mm ($\approx 0'-1.417''$)	P12	84.19 mm ($\approx 0'-3.315''$)	P13		
38.76 mm ($\approx 0'-1.526''$)	P11	91 mm ($\approx 0'-3.583''$)	P7		
39 mm ($\approx 0'-1.535''$)	P14	95.5 mm ($\approx 0'-3.760''$)	P11		
40.56 mm ($\approx 0'-1.597''$)	P10	100 mm ($\approx 0'-3.937''$)	P9		

Ölçüler mm esaslıdır. Parantez içi feet-inch değerleri yuvarlatılmıştır; üretim ölçüsü olarak kullanılmaz.

FINISH & PROJECT SPECIFICATION

Renk, sipariş ve proje hazırlığı | Selected design direction; final configuration by project.

MATERIAL & FINISH

6063-T6 ALUMINUM PROFILES

Use the confirmed alloy/temper for aluminum profiles. Record profile code, wall thickness and material certificate in the order file.

Alüminyum profil malzemesi teyittir. Kesit, et kalınlığı ve sertifika sipariş dosyasında eşleştirilir.

SELECTED FINISH DIRECTION

Primary: RAL 7016 - Anthracite grey
Alternates: RAL 9005 - Jet black
RAL 9016 - Traffic white
Design preference: matte powder-coated finish.

Tasarım tercihi: mat antrasit; siyah ve beyaz alternatif. Üretilbilirlik ve kaplama sistemi tedarikçiyle, renk ve doku fiziksel numuneyle kesinleştirilir.

These are proposed finish selections, not confirmed stock options. Printed/screen colors do not replace a physical sample.

SYSTEM ORDERING NOTES

TEXTURA ASSEMBLY

Identify the selected roof covering, support layout, operating method and drainage.

Çatı örtüsü, taşıyıcı düzen, çalışma biçimi ve drenajı belirt.

INSTALLATION INTERFACES

Show support and fixing details, drainage discharge and service access on the project drawing. Size members and anchors for the actual site.

Mesnetler, bağlantılar, su tahliyesi ve servis erişimi çizimde gösterilir. Profil ve ankraj boyutu saha hesabıyla belirlenir.

Production dimensions: mm. Parenthesized feet-inch values are approximate. Use the dimension reference appendix for drawing-page conversions.

PERFORMANCE & SCOPE

PROJECT PERFORMANCE

Wind, snow and uplift ratings require a site-specific design or an applicable tested assembly. Published dimensions alone do not establish load capacity.

Yük ve kullanım sınırları proje/ürün belgesiyle belirlenir. 6063-T6 tanımı tek başına sistem kapasitesi belgesi değildir.

OPERATION & CARE

For powered configurations, identify the drive, controller, supply voltage/frequency and U.S. suitability before purchase. Motor lift capacity is separate from wind resistance.

Bakım: uygun üretici talimatını izle; drenaj ve hareket yollarını temiz tut. Hasarlı, sıkışmış veya buzlanmış hareketli sistemi çalıştırma.

Supply, installation, freight, electrical work, permits and warranty coverage are defined in the written project offer. This catalog does not set a warranty duration or add commercial scope.

TECHNICAL DATA | TEXTURA

Katalog kaynaklı teknik bilgi özeti / Source-backed component and system references

Lighting controls

ERS-LIGHT CONTROL dimmer; PRG-70 Somfy LED dimmer.

Source PDF
p. 19

Transformer options

PRG-113, PRG-114 and PRG-115 are listed with 5 A, 10 A and 15 A respectively.

Source PDF
p. 19

Electrical clarification

The source labels the transformer line as "24W". Confirm voltage and wattage on the actual component data sheet before electrical specification.

Source PDF
p. 19

SPECIFICATION BASIS

Aluminum profiles: 6063-T6, per LATVERA supplier confirmation. Referenced certificate file 25 was not received or verified with this set. Component options and catalog masses do not establish site-specific structural or lifting capacity. Primary dimensions are mm; imperial values are approximate.

TEXTURA

Clarification notes

Technical pages retain their original numbering. These notes identify source discrepancies; they do not replace supplier specifications.

Original pages 8, 12, 19, 31

P8 repeats 2.756 in for 145 mm (and other distinct dimension labels). P12 pairs 1.4 mm with 3.086 in; another bilingual profile size differs as 35.99 x 31.35 versus 35 x 30.5. P19's "24W LED Transformer" is not a confirmed voltage/wattage schedule; p31 calls for confirmation. Do not use these mismatches as approved dimensions or electrical selections.

Supplier confirmation is required before these values or components are used for specification or ordering.